

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры
«Пермский краевой научно-производственный центр по охране
памятников (объектов культурного наследия)»



Историческое поселение Кын

Том 1. Исходные материалы

Пермь, 2019

Авторский коллектив

Фамилия И.О.	Должность	Участие
Киселев А.Б.	Зам. директора	Историко-культурные исследования, пояснительная записка, разработка градостроительных регламентов и режимов использования
Лейбчик А.Ю.	Главный специалист	Натурные исследования, графическая часть проекта
Бушмакина Ю.В.	Ведущий специалист	Историко-архивные исследования

Директор ГКУ «КЦОП»

С.А. Исмаилова

Научный руководитель,
заместитель директора
ГКУ «КЦОП»

А.Б. Киселев

Содержание

Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 19.12.2018 № СЭД-55-01-05-565 «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Церковь Св. Троицы».....**Ошибка! Закладка не определена.**

Приказ Министерства культуры Пермского края от 24.11.2016 № СЭД-27-01-10-649 «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Кыновской железодельный завод»**Ошибка! Закладка не определена.**

Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 19.12.2018 № СЭД-55-01-05-566 «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Могила Н.А. и А.А. Роговых»**Ошибка! Закладка не определена.**



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

19.12.2018

№ СЭД-55-01-05-565

Об утверждении границ
территории, предмета охраны,
режима использования территории
объекта культурного наследия
регионального значения –
памятника «Церковь Св. Троицы»

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, пунктом 2 части 1 статьи 9.1, пунктами 7, 10 части 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», частью 1 статьи 7 Закона Пермского края от 7 июля 2009 г. № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края», пунктами 3.1.10, 3.1.30, 3.1.33 Положения о Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 19 апреля 2017 г. № 260-п «О передаче функций в сфере охраны объектов культурного наследия и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Церковь Св. Троицы», расположенного по адресу: Пермский край, Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 51 (далее – объект культурного наследия), утвердив их согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Установить режим использования территории объекта культурного наследия бессрочно согласно приложению 3 к настоящему приказу.

СЭД-55-01-05-565

19.12.2018

3. Установить предмет охраны объекта культурного наследия согласно приложению 4 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Начальник инспекции



А.С. Жуковский

Приложение 1
к приказу Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия
Пермского края
от 19.12.2018
№ СЭД-55-01-05-565

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

территории объекта культурного наследия регионального значения –
памятника «Церковь Св. Троицы», расположенного по адресу: Пермский край,
Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 51

Территория объекта культурного наследия регионального значения –
памятника «Церковь Св. Троицы», расположенного по адресу: Пермский край,
Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 51, устанавливается
в следующих границах: от точки 1 на юго-восток до точки 2 – 29,04 м, далее
на юго-запад до точки 3 – 27,03 м, далее на юго-запад до точки 4 – 30,99 м,
далее на северо-запад до точки 5 – 15,04 м, далее на северо-запад до точки 6 –
25,38 м, далее на северо-восток до точки 1 – 66,93 м.

Координаты характерных точек границы территории объекта культурного наследия (МСК-59)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	503745.04	2374502.23
2	503716.73	2374508.71
3	503701.52	2374486.36
4	503692.92	2374456.59
5	503699.27	2374442.96
6	503724.27	2374438.60
1	503745.04	2374502.23

Приложение 2
к приказу Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия Пермского
края
от 19.12.2018
№ СЭД-55-01-05-565

СХЕМА ГРАНИЦ

территории объекта культурного наследия регионального значения –
памятника «Церковь Св. Троицы», расположенного по адресу: Пермский край,
Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 51



Приложение 3
к приказу Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия Пермского
края
от 19.12.2018
№ СЭД-55-01-05-565

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

территории объекта культурного наследия регионального значения –
памятника «Церковь Св. Троицы», расположенного по адресу: Пермский край,
Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 51

На территории объекта культурного наследия регионального значения –
памятника «Церковь Св. Троицы», расположенного по адресу: Пермский край,
Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 51 (далее – памятник),
запрещается строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на
территории памятника объектов капитального строительства; проведение
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению
историко-градостроительной или природной среды памятника.

На территории памятника разрешается ведение хозяйственной
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности
памятника и позволяющей обеспечить его функционирование в современных
условиях.

К работам по сохранению относятся консервация, ремонт, реставрация
памятника, приспособление памятника для современного использования,
научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные
работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Проектирование и проведение работ по сохранению территории
памятника осуществляются по согласованию с исполнительным органом
государственной власти Пермского края, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия.

Приложение 4
к приказу Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия
Пермского края
от 19.12.2018
№ СЭД-55-01-05-565


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Церковь Св. Троицы», расположенного по адресу: Пермский край, Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 51

№	Наименование, описание предмета охраны	Изображение
1. Градостроительные особенности:		
1.1	Расположение в центре заводского поселка, на склоне холма, южнее завода при Средней плотине	
1.2	Бассейн визуального восприятия вдоль ул. Мира, с высоких берегов р. Кын на удалении до 3 км к востоку и западу	
2. Архитектурные особенности (экстерьер):		
2.1	Объемно-пространственное решение – 1-этажный на подклете кирпичный храм кораблем с колокольной	
2.2	Материал стен – полнотелый керамический кирпич середины 19 в.	
2.3	Материал фасадной поверхности – лицевая кирпичная кладка с расшивкой швов и побелкой по кирпичу	
2.4	Крыша скатная, кровля металлическая фальцевая. Цвет кровли – медянка	

2.5	Декоративная отделка фасадов в стилистике архитектурной эклектики:	
2.5.1	- пятиглавие – луковичные главы на кирпичных шейках, помещенные по центру и углам четверика храма, перекрытого куполом с полуглавиями по сторонам света;	
2.5.2	- карниз с филенчатым фризом;	
2.5.3	- плоские лопатки на фасадах четверика и углах колокольни;	
2.5.4	- арочные окна храмовой части с рамочными наличниками;	
2.5.5	- разорванные фронтоны и полуколонки арочных окон апсиды и трапезной;	

2.5.6	- порталы дверных проемов на западном, северном и южном фасадах с килевидным завершением;	
2.5.7	- колокольня восьмерик на четверике с шатровым завершением с одним ярусом звона; покрытие шатра – «белое железо» с выделением ребер и циркульными люкарнами на каждой грани;	
2.5.8	- килевидные кокошники на фасадах второго яруса колокольни;	
2.5.9	- двойное арочное окно на западном фасаде колокольни, разделенное клинчатой перемычкой по горизонтали	
2.6	Расположение, количество, габариты, материал, расстекловка оконных заполнений с глухими коваными решетками. Материал рам – дерево	
2.7	Расположение, количество, габариты дверных проемов. Дверные заполнения деревянные филенчатые с остеклением и остекленными фрамугами	

3. Архитектурные особенности (интерьер):		
3.1	Планировочное решение – расположение капитальных стен, проемов, их габариты и конфигурация	
3.2	Кирпичные своды перекрытий:	
3.2.1	- купол на парусах над храмовой частью;	
3.2.2	- цилиндрический свод в апсиде и притворе;	
3.2.3	- сложные своды в трапезной;	
3.2.4	- цилиндрические с распалубками своды в подклете	

3.3	Профилированные штукатурные наличники оконных и дверных проемов	
3.4	Филенчатые двустворные двери с остеклением и световой полуциркульной фрамугой	
3.5	Лепные капители пилястр, выполненных в технике гризайль в обрамлении дверных проемов храмовой части	
3.6	Живопись в храмовой части и апсиде	
3.7	Чугунные плиты покрытия пола и паперти (утрачены, требуется воссоздание)	

4. Мемориальные особенности		
4.1	Подлинный объект материальной культуры, свидетельствующий о развитии архитектуры и строительного искусства	



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

24.11.2016

№ СЭД-27-01-10-649

Об установлении границ территории, предмета охраны и режимов использования территории объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Кыновской железоделательный завод»

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о Министерстве культуры Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 13 декабря 2007 г. № 331-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Кыновской железоделательный завод», расположенного по адресу: Пермский край, Лысьвенский район, с. Кын, (далее – объект культурного наследия) согласно приложению 1, 2 к настоящему приказу.
2. Установить режим использования территории объекта культурного наследия согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Установить предмет охраны объекта культурного наследия согласно приложению 4 к настоящему приказу.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр

И.А. Гладнев

СЭД-27-01-10-649

24.11.2016

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

территории объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Кыновской железодельный завод», расположенного по адресу: Пермский край, Лысьвенский район, с. Кын

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Кыновской железодельный завод», расположенного по адресу: Пермский край, Лысьвенский район, с. Кын (далее – объект культурного наследия) устанавливается в следующих границах.

Полигон 1: от точки 1 с общегеографическими координатами 57°52'02.9" с.ш. 58°38'31.7" в.д. на северо-запад до точки 2 – 56 м, далее на северо-восток до точки 3 – 208 м, далее на юго-восток до точки 4 – 66 м, далее на юго-запад до точки 5 – 132 м; далее на юго-запад до точки 6 – 53м; далее до точки 1 – 18м.

Полигон 2: от точки 7 с общегеографическими координатами 57°52'02" с.ш. 58°39'03.4" в.д. на северо-восток до точки 8 – 22 м, далее на юго-восток до точки 9 – 94 м, далее на юго-запад до точки 10 – 22 м, далее на северо-запад до точки 7 – 94 м.

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия (МСК-59)

Обозначение	Координаты характерных точек границ	
	X	Y
Полигон 1		
1	503790.90	2374368.94
2	503732.98	2374392.00
3	503670.91	2374261.19
4	503657.35	2374219.23
5	503654.95	2374193.22
6	503707.19	2374168.30
1	503790.90	2374368.94
Полигон 2		
7	503776.94	2374792.53
8	503682.21	2374854.32
9	503667.92	2374837.65
10	503765.50	2374769.43
7	503776.94	2374792.53

Приложение 2
к приказу Министерства
культуры
Пермского края
от 24.11.2016
№ СЭД-27-01-10-649

СХЕМА ГРАНИЦ

территории объекта культурного наследия регионального значения –
ансамбля «Кыновской железодельный завод», расположенного по
адресу: Пермский край, Лысьвенский район, с. Кын

Полигон № 1



Полигон № 2



Приложение 3
к приказу Министерства
культуры
Пермского края
от 24.11.2016
№ СЭД-27-01-10-649

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

территории объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Кыновской железодельный завод», расположенного по адресу: Пермский край, Лысьвенский район, с. Кын

На территории объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Кыновской железодельный завод», расположенного по адресу: Пермский край, Лысьвенский район, с. Кын (далее – ансамбль) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению ансамбля или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды ансамбля.

На территории ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности ансамбля и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.


К работам по сохранению относятся консервация, ремонт, реставрация ансамбля, приспособление ансамбля для современного использования, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Проектирование и проведение работ по сохранению территории объекта культурного наследия осуществляются по согласованию с исполнительным органом государственной власти Пермского края, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.

Приложение 4
к приказу Министерства
культуры
Пермского края
от 24.11.2016
№ СЭД-27-01-10-649


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля
«Кыновской железодельный завод», расположенного по адресу:
Пермский край, Лысьвенский район, с. Кын

№	Наименование, описание предмета охраны	Изображение
1. Градостроительные особенности		
1.1	Завод расположен вдоль правого берега р. Кын и по левому берегу р. Чусовой.	
1.2	Бассейн визуального восприятия с верхних гребней берегов р. Кын с удалением до 2 км, с ул. Мира, с территории завода	
1.3	Состав и места расположения элементов ансамбля (с номерами на схеме): - Корпус слесарни, кузницы, караульной избы (3); - Изба караульная (4); - Корпус производственный (корпус паровой машины) (5); - Магазин провиантный (хлебный амбар) (6); - Чертежная (7); - Пожарка (8); - Пристань (отбойная стенка) – (расположена на берегу р. Чусовая);	

Магазин провиантный (хлебный амбар)		
2. Архитектурные особенности (экстерьер)		
2.1	Объемно-пространственное решение – одноэтажное прямоугольное вытянутое вдоль р. Кын здание под скатной крышей	
2.2	Материал стен – природный камень и полнотелый керамический кирпич первой трети 19 в.	
2.3	Материал фасадной поверхности – известковая затирка с побелкой	
2.4	Крыша скатная, кровля металлическая фальцевая	
2.5	Характер декоративной отделки фасадов в стилистике архитектуры классицизма промышленных зданий:	
2.5.1	- фронтон со слуховым окном, обрамленный всерным замком; - профилированный венчающий карниз	
2.5.2	- прямоугольные оконные и дверные проемы с сандриком-полочкой на кронштейнах	



2.5.3	- полуциркульные окна второго света над дверными проемами южного и северного фасадов в обрамлении веерного замка	
2.5.4	- трехчастное итальянское окно по оси южного и северного фасадов с сандриком-полочкой на четырех кронштейнах	
2.5.5	- рустованные лопатки по углам здания	
2.5.6	- прямоугольные окна второго света с кирпичными клинчатыми перемычками и глухими коваными решетками	
2.5.7	- рустованный цоколь	

2.6	Деревянные рамы оконных заполнений	
3. Архитектурные особенности (интерьер)		
3.1	Планировочное решение – расположение капитальных стен	
Корпус производственный (корпус паровой машины)		
4. Архитектурные особенности (экстерьер)		
4.1	Объемно-пространственное решение – одноэтажное прямоугольное вытянутое вдоль р. Кын здание под скатной крышей	
4.2	Материал стен – природный камень и полнотелый керамический кирпич первой трети 19 в.	
4.3	Материал фасадной поверхности – побелка по кирпичу и камню	
4.4	Крыша скатная, кровля металлическая фальцевая	
4.5	Характер декоративной отделки фасадов в стилистике архитектуры промышленных зданий:	
4.5.1	- ступенчатый венчающий карниз	

4.5.2	- прямоугольные оконные и дверные проемы с рамочным наличником, сандриком и замком	
4.5.3	- рустованные угловые лопатки	
5. Архитектурные особенности (интерьер)		
5.1	Планировочное решение – расположение капитальных стен, проемов	
Пожарка		
6. Архитектурные особенности (экстерьер)		
6.1	Объемно-пространственное решение – одноэтажное прямоугольное вытянутое вдоль улицы здание под скатной крышей	

6.2	Материал стен – природный камень и полнотелый керамический кирпич первой трети 19 в.	
6.3	Материал фасадной поверхности – кладка с известковой затиркой и побелкой	
6.4	Крыша скатная, кровля металлическая фальцевая	
6.5	Характер декоративной отделки фасадов в стилистике архитектуры промышленных зданий:	
6.5.1	- лучковые оконные и дверные проемы с простым рамочным наличником	
6.5.2	- венчающий ступенчатый карниз	
6.5.3	- фланкирующие лопатки	
7. Архитектурные особенности (интерьер)		
7.1	Предмет охраны в интерьере не установлен	

Корпус слесарни, кузницы, караульной избы		
8. Архитектурные особенности (экстерьер)		
8.1	Объемно-пространственное решение – одноэтажное прямоугольное вытянутое вдоль улицы здание под скатной крышей	
8.2	Материал стен – природный камень и полнотелый керамический кирпич первой трети 19 в.	
8.3	Материал фасадной поверхности – кладка с известковой затиркой и побелкой	
8.4	Крыша скатная, кровля металлическая фальцевая	
8.5	Характер декоративной отделки фасадов в стилистике архитектуры классицизма промышленных зданий:	
8.5.1	- фронтон со слуховым окном, обрамленный веерным замком; - ступенчатый венчающий карниз	
8.5.2	- прямоугольные оконные и дверные проемы с рамочным наличником и рельефным замком	
8.5.3	- рустованные угловые лопатки	

9. Архитектурные особенности (интерьер)		
9.1	Планировочное решение – расположение капитальных стен, проемов.	
Чертежная		
10. Архитектурные особенности (экстерьер)		
10.1	Объемно-пространственное решение – 1-этажное, прямоугольное в плане здание под скатной крышей	
10.2	Материал стен – бревна рубленые	
10.3	Материал фасадной поверхности – обшивка доской	
10.4	Крыша скатная, кровля фальцевая из черного железа с окраской суриком или медянкой	
10.5	Расположение, количество, габариты, расстекловка оконных проемов. Материал рам – дерево	
10.6	Расположение, количество, габариты дверных проемов. Дверные заполнения деревянные филенчатые	
11. Архитектурные особенности (интерьер)		
11.1	Планировочное решение – расположение капитальных стен, проемов, их габариты и конфигурация	
11.2	Театральный зал (помещение 18) с прямоугольной аркой на кронштейнах	

11.3	Штукатурные профилированные карнизы	
11.4	Оштукатуренные пилястры	
11.5	Двери филенчатые окрашенные (в том числе с остеклением)	

Изба караульная

12. Архитектурные особенности (экстерьер)

12.1	Объемно-пространственное решение – одноэтажное прямоугольное здание под двускатной крышей	
12.2	Материал цоколя – природный камень	

12.3	Материал стен – бревна, рубленные «в обло» с остатком	
12.4	Крыша скатная, кровля металлическая фальцевая	
12.5	Расположение, количество, габариты, расстекловка оконных проемов. Материал рам – дерево	
12.6	Расположение, количество, габариты дверных проемов. Дверные заполнения в соответствии с проектом реставрации	
13. Архитектурные особенности (интерьер)		
13.1	предмет охраны в интерьере не установлен	
14. Мемориальные особенности		
14.1	Подлинный объект материальной культуры, свидетельствующий о развитии строительного искусства и горнозаводской промышленности в крае	
Пристань (отбойная стенка)		
15.1	Расположение на берегу р. Чусовая при ее повороте близ впадения р. Кын	
15.2	Стенка из каменных блоков высотой 1-го ряда – 70 см, второго – 70 см, третьего – 75 см, четвертого – 45-47 см, общая протяженность вдоль берега – 75 м	



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

19.12.2018

№ СЭД-55-01-05-566

Г Об утверждении границ
территории, предмета охраны,
режима использования
территории объекта культурного
наследия регионального
значения - памятника «Могила
Н.А. и А.А. Роговых»

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, пунктом 2 части 1 статьи 9.1, пунктами 7, 10 части 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», частью 1 статьи 7 Закона Пермского края от 7 июля 2009 г. № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края», пунктами 3.1.10, 3.1.30, 3.1.33 Положения о Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 19 апреля 2017 г. № 260-п «О передаче функций в сфере охраны объектов культурного наследия и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Могила Н.А. и А.А. Роговых», расположенного по адресу: Пермский край, Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 40/1 (далее – объект культурного наследия), утвердив их согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Установить режим использования территории объекта культурного наследия бессрочно согласно приложению 3 к настоящему приказу.

СЭД-55-01-05-566

19.12.2018

3. Установить предмет охраны объекта культурного наследия согласно приложению 4 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Начальник инспекции



А.С. Жуковский

Приложение 1
к приказу Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия
Пермского края
от 19.12.2018
№ СЭД-55-01-05-566

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

территории объекта культурного наследия регионального значения –
памятника «Могила Н.А. и А.А. Роговых», расположенного по адресу:
Пермский край, Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 40/1

Территория объекта культурного наследия регионального значения –
памятника «Могила Н.А. и А.А. Роговых», расположенного по адресу:
Пермский край, Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 40/1,
устанавливается в следующих границах: от точки 1 на юго-восток до точки 2 –
20,92 м, далее на юго-запад до точки 3 – 29,38 м, далее на северо-запад до точки
4 – 21,40 м, далее на северо-восток до точки 1 – 30,28 м.


Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия (МСК-59)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	503715.46	2374395.09
2	503696.39	2374403.69
3	503684.40	2374376.87
4	503703.52	2374367.26
1	503715.46	2374395.09

Приложение 2
к приказу Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия Пермского
края
от 19.12.2018
№ СЭД-55-01-05-566

СХЕМА ГРАНИЦ

территории объекта культурного наследия регионального значения –
памятника «Могила Н.А. и А.А. Роговых», расположенного по адресу:
Пермский край, Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 40/1



Приложение 3
к приказу Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия Пермского
края
от 19.12.2018
№ СЭД-55-01-05-566

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

территории объекта культурного наследия регионального значения –
памятника «Могила Н.А. и А.А. Роговых», расположенного по адресу:
Пермский край, Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 40/1

На территории объекта культурного наследия регионального значения –
памятника «Могила Н.А. и А.А. Роговых», расположенного по адресу:
Пермский край, Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 40/1 (далее
– памятник), запрещается строительство объектов капитального строительства
и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на
территории памятника объектов капитального строительства; проведение
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды памятника.

На территории памятника разрешается ведение хозяйственной
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности
памятника и позволяющей обеспечить его функционирование в современных
условиях.

К работам по сохранению относятся консервация, ремонт, реставрация
памятника, приспособление памятника для современного использования,
научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные
работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Проектирование и проведение работ по сохранению территории
памятника осуществляются по согласованию с исполнительным органом
государственной власти Пермского края, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия.

Приложение 4
к приказу Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия Пермского
края
от 19.12.2018
№ СЭД-55-01-05-566

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Могила
Н.А. и А.А. Роговых», расположенного по адресу: Пермский край,
Лысьвенский городской округ, с. Кын, ул. Мира, д. 40/1

1. Расположение в центре села в сквере Кыновской средней школы.
2. Подземное захоронение Александра Абрамовича Рогова, брата и
сподвижника организатора первого потребительского общества в России Н.А.
Рогова.